

DFAC 6-10T tủ lạnh phòng lạnh xe tải Van Thệt giao hàng

Đặc điểm kỹ thuật/tham số

1 Tên xe tải: Xe tải Tủ lạnh

2 loại ổ: 4x2

3 tay lái: Ổ đĩa trái

4 Kích thước tổng thể mm: 6995x2285x3250

5 tủ kích thước bên trong mm: 5000x2050x2100

6 tổng trọng lượng kg: 8275

7 Curb Trọng lượng kg: 4580

8 số trục: 2

9 cơ sở mm: 3800

10 tốc độ tối đa km/h: 103

11 Mô hình khung gầm: EQ1080SJ8BDC

12 Khung xe thương hiệu: DFAC

13 Nhà sản xuất khung gầm: Công ty TNHH Dongfeng Motor.

14 Mô hình động cơ: Cy4SK251

15 Nhà sản xuất động cơ: Công ty TNHH Diesel Dongfeng Chaoyang

16 Dịch chuyển/Điện ML/KW: 3856ML/115kW

17 Tiêu chuẩn phát thải: Euro V

18 loại nhiên liệu: Diesel

19 Đặc điểm kỹ thuật của lốp: 7.50R16

20 Truyền: 6 bánh răng chuyển tiếp và 1 bánh răng đảo ngược

21 trục trước /trục sau T: 2.2T /4.2T

22 Cab: Hàng đơn, taxi có thể được quay về phía trước, với tay lái trợ lực.

23 Ghế taxi nam: 3

24 Nhiệt độ đông lạnh Celsius -5 đến -18 độ

Hình ảnh sản phẩm như dưới đây

















Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

Product details

01 NUMERICAL CONTROL INSTRUMENTS

All the instruments are the numerical control synchronous motor controlled



AIR CONDITIONER

with double sleepers , air conditioner, with large storage warehouse. -5°C — 15°C optional

02

03 CAPACITY CLASSIS OPTIONAL

Capacity: 0.5-30 ton refrigerator truck
Steering wheel Emission standard
Truck chassis



FLOATING SUSPENSION

All the trucks are four-point support fully floating suspension+shock absorbers with transverse

04

Choice what you need



Standard(clean)



Guide rail of bottom Aluminum steel of bottom



Ventilating slot(bottom)



304 Stainless skin



Ventilating slot(side)



Groove ventilating shot



Guide rail of meat hook



Goods shelf



Separate box




Mobile sparate hard board



Mobile sparate soft board



Optional Spare Parts



BATCH DEPARTURE

WELCOME TO OUR COUNTRY

