

Thông số kỹ thuật

Đặc điểm kỹ thuật chính			
Mô hình sản phẩm và tên	Xe tải nước Ala5090GPSE3		
Tổng trọng lượng (kg)	9400	Loại ổ	4x2
Tải trọng (kg)	5200	Kích thước tổng thể (mm)	7000 × 2300 × 2750
Curb Trọng lượng (kg)	4005	Ghế taxi	3
Cách tiếp cận/góc khởi hành (°)	20/10	Hang trước/sau (mm)	1180/2020
Số trục	2	Cơ sở chiều dài (mm)	3800
Tải trục (kg)	3460/5940	Tốc độ tối đa (km/h)	95
Đặc điểm kỹ thuật khung gầm			
Mô hình khung gầm	EQ1090T9Adj3ac	nhà chế tạo	Dongfeng Motor Co., Ltd
Tên thương hiệu	Dongfeng	Kích thước (mm)	6695 × 2285.2180 × 2350.2480
Lốp xe sử chỉ rõ	7.50R16	Lốp xe KHÔNG.	6
Số lò xo thép	11/9+7	Cơ sở theo dõi phía trước (mm)	1831,1750
Loại nhiên liệu	Dầu diesel	Cơ sở theo dõi phía sau (mm)	1640.1586
Tiêu chuẩn phát thải	Euro 3	Quá trình lây truyền	5 thiết bị chuyển tiếp, 1 thiết bị đảo ngược
Taxi	Hàng đơn, sang trọng Trang trí nội thất với ghế.and Tay lái trợ lực.Air Điều kiện là tùy chọn.		
Mô hình động cơ	Nhà sản xuất động cơ	Sự dịch chuyển (ML)	Sức mạnh (kW)
CY4102-E3C	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	91
Hiệu suất			
Khối lượng bểm³	6 đến 8	Vật liệu bể	Thép carbon Q235
Mô hình bơm nước	80QZF-60/90N	Lưu lượng bơm nước (M³/H)	60
Chiều rộng tưới (m)	≥14	Phạm vi Pháo nước (M)	≥28
Tính năng và ứng dụng			
1).Được trang bị máy bơm nước tự cấp điện cao đặc trưng bởi áp suất cao và nhanh chóng Tốc độ hút. 2).Được trang bị vòi phun nước trước, sau và bên và vị trí cao Sprinkler, và nền tảng làm việc phía sau. 3).Pháo nước được lắp đặt trên nền tảng làm việc có thể xoay bằng 360 độ và dòng nước có thể được điều chỉnh thành hình dạng mưa khác nhau. Có hình dạng thẳng, mưa lớn, mưa vừa phải và mưa phun, v.v. Phạm vi có thể đạt 30m. 4).Được trang bị khớp nối lửa, van lưu lượng, màn hình lọc và nước Máy đo cấp độ. 5).Theo yêu cầu của khách hàng, cần cầu, nền tảng làm việc cao và Máy phun cũng có thể được trang bị. 6).Chủ yếu được sử dụng để rửa trên đường đô thị, tưới nước và xanh Cây cối, thắt lưng màu xanh lá cây và bãi cỏ và bụi đầy các địa điểm xây dựng.Và cũng vậy Được sử dụng để uống nước và chức năng chữa cháy, v.v.			

Dongfeng DFAC 6000 lít đến 8000 lít xe tải nước

Hình ảnh sản phẩm









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcltruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 - Email: brenda@clcwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clc/truck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

