

Xe tải có cần cầu

Thông số kỹ thuật chính			
Mô hình sản phẩm	Tên		
Tổng trọng lượng xe (kg)	25000	Lái xe e kiểu	6×4
Curb Trọng lượng (kg)	8575	Kích thước tổng thể (mm)	12000×2550×3850
Số lượng trục	2	Hộp kích thước nội bộ (mm)	8500×2450×550
Tải trục (kg)	7000/18000	Cơ sở chiều dài (mm)	5900/1350
Tốc độ tối đa (km/h)	88		
Thông số kỹ thuật khung gầm			
Mô hình khung gầm	EQ1253GSZ6DJ	Tên thương hiệu	Dongfeng
Sản xuất r	Công ty TNHH ô tô Dongfeng, Ltd.	Loại nhiên liệu	Diesel
Lốp xe số	10	Đặc điểm kỹ thuật lốp xe	11.00r20 18pr
Track Front (MM)	1960	Đường đua phía sau (MM)	1860/1860
Tiêu chuẩn phát thải	VI	Quá trình lây truyền	9J
Động cơ Quyền lực (kw)	199		
Thông số kỹ thuật cần cầu			
Mô hình cần cầu	SQS300-5	Thương hiệu cần cầu	CLW
Loại cần cầu	Cần cầu tay thẳng	Trọng lượng cần cầu (kg)	4200
Trọng lượng nâng tối đa kg	12000	Chiều cao nâng tối đa m	20,5
Bán kính hoạt động (M)	18,5	Hoạt động m e Thod	Vận hành thiết bị
Số lượng vũ khí	5	vượt trội (PCS)	4
Chức năng			
Chiếc xe tải bao gồm khung gầm, hộp, cất cánh điện và cần cầu, đạt được việc nâng hàng hóa và di chuyển bởi vì Hệ thống nâng thủy lực và kính thiên văn. Nói chung, loại H. outrigger là được trang bị để nhận ra sự ổn định của nó . Để được tăng cường hơn nữa sự ổn định của xe tải, Outrigger phía sau cũng có thể được trang bị nếu Khách hàng yêu cầu. Chiếc xe tải có thể xoay 360 ° liên tục.			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: 86-13607111111 Email: hrenda@clclwtruck.com









Whatsapp & Telephone: +86-18607227730 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-15072227736 Email: brenda@cliclwtruck.com




Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Bộ tản nhiệt nhiệt độ không đổi tự động, không cần can thiệp thủ công; tự động hạ nhiệt khi đạt đến nhiệt độ đã đặt



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

Có cùng hệ thống bơm kép với hợp lưu bơm kép như các thương hiệu cần cầu hàng đầu của Trung Quốc.