

Thông số kỹ thuật
không màu trắng ">

Đặc điểm kỹ thuật chính			
Mô hình sản phẩm và tên	EQ1128GLJ1 Xe tải phá hủy phẳng Dongfeng		
Tổng trọng lượng (kg)	12490	Loại ổ	4x2
Curb Trọng lượng (kg)	8495	Kích thước tổng thể (mm)	9000 × 2480 × 3500
Cách tiếp cận/góc khởi hành (°)	30/15	Ghế taxi	3
Số trục	2	Hang trước/sau (mm)	1250/3050
Tải trục (kg)	4990/7500	Cơ sở chiều dài (mm)	5100
Tốc độ tối đa (km/h)	95		
Đặc điểm kỹ thuật khung gầm			
Mô hình khung gầm	EQ1128GLJ1	nhà chế tạo	Dongfeng Motor Co., Ltd
Tên thương hiệu	Dongfeng	Kích thước (mm)	8900x2462x3120
Lớp xe sự chỉ rõ	9.00-20 16pr	Lớp xe KHÔNG.	6
Số lò xo thép	9/11+8	Cơ sở theo dõi phía trước (mm)	1940
Loại nhiên liệu	Dầu diesel	Cơ sở theo dõi phía sau (mm)	1860
Tiêu chuẩn phát thải	Euro 4	Quá trình lây truyền	8 thiết bị chuyển tiếp, 1RVEVERSE GEAR
Taxi	Nội thất sang trọng Cắt bằng bảng điều khiển và điều kiện không khí.		
Mô hình động cơ	Nhà sản xuất động cơ	Sự dịch chuyển (ML)	Sức mạnh (kW)
ISB190 40	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	140 (190hp)
Hiệu suất			
Chiều dài phẳng (mm)	6800	Chiều rộng phẳng (mm)	2300
Khả năng mang theo tối đa (tấn)	5 đến 6	Trọng lượng nâng tối đa (tấn)	3 đến 5
Mô hình cần cẩu	Sq5s	Trọng lượng nâng cần cẩu (tấn)	5
Phụ kiện xe			
Bánh xe huấn luyện, dây thép, băng,Đèn báo thức, Bao bọc lốp, jack, lốp dự phòng, trình điều khiển công cụ			

Xe tải kéo Dongfeng 4x2 5ton có cần cẩu

Xe tải có hình ảnh cần cẩu



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com