

Xe tải chống bụi Dongfeng 4x2 với máy phun

Mục	Đơn vị	Thông số	
Mô hình / Tên		Xe tải triệt tiêu bụi	
Mô hình khung gầm		DFL1160BX	
Nhà sản xuất khung gầm		Dongfeng Motor Co., Ltd.	
Mô hình động cơ		B190-33	
Nhà sản xuất động cơ		Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	
Sự dịch chuyển/ quyền lực	ml/kW	5900ml / 140kw	
Tiêu chuẩn phát thải		Euro III	
Kích thước tổng thể (mm)	mm	9280x2490x3800	
Cơ sở bánh xe (mm)	mm	4700	
Trọng lượng thô	Kilôgam	16000	
Trọng lượng tải định mức		4705	
Curb trọng lượng	Kilôgam	11100	
Khối lượng bể	m ³	6.6	
Loại nhiên liệu	Dầu diesel	Thương hiệu khung gầm	Dongfeng
Máy điều hòa	Với AC	Ghế taxi (người đàn ông)	3
Thiết bị tưới nước phía trước / phía sau	Không bắt buộc	Thông số kỹ thuật lốp xe	10,00R20
Hiệu suất tưới nước	Với máy bơm, nó có nút và chức năng xả; Với nền tảng làm việc, được trang bị khẩu súng áp suất cao màu xanh lá cây tại bụi (hình dạng của Xịt súng có thể điều chỉnh: mưa thẳng, mưa lớn, mưa vừa phải, mưa phun . Nó có thể được điều chỉnh liên tục, phạm vi tối đa đến 30 mét). Với khớp lửa và lưu lượng tự Van và Lưới lọc và đo mực nước, với nước và lửa Chức năng chiến đấu		
Xe tăng	Bể được làm bằng chất lượng cao tấm thép carbon, độ dày của xi lanh là 5 mm và độ dày của bức tường đầu là 5 mm		

Xịt nước Hiệu suất máy	Nằm ngang phạm vi □m□	60
	Người mẫu	KCS400-60
	phụ trợ quyền lực	
	Máy phát điện Đặt (kW)	50
	Cái quạt Động cơ Xếp hạng Sức mạnh (KW)	18,5
	Áp suất không khí (PA)	900
	Không khí Khối lượng (m ³ /phút)	900
	Bơm Sức mạnh (kW)	11
	Lưu lượng bơm thuốc (L/Min)	50-150
	Kích thước của thuốc xịt (UM)	30-150
	Góc quay ngang (°)	± 360°
	Ném bóng góc (°)	-10 ~ 55°
	Điều khiển kiểu	Thủ công , bộ điều khiển từ xa, tự động
	Sự bảo vệ mức độ	IP55

Hình ảnh sản phẩm như dưới đây









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cicwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

