

Xe tải kiểm soát tro bảo vệ môi trường Dongfeng 6x4

Thông số

Mô hình / Tên: Xe tải triệt để

Mô hình khung gầm: DFL1250A8

Nhà sản xuất khung gầm: Công ty TNHH Công ty TNHH Dongfeng Motor.

Mô hình động cơ: C260 33

Nhà sản xuất động cơ: Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd

Dịch chuyển/Sức mạnh (ML/KW): 8300ml/191kW

Tiêu chuẩn phát thải: Euro III

Kích thước tổng thể (mm): 10000x2500x3850

Cơ sở bánh xe (mm): 4350+1300

Tổng trọng lượng (kg): 25000

Trọng lượng tải định mức: 10700

Curb Trọng lượng (kg): 14105

Khối lượng bể (M3): 15

Loại nhiên liệu: Diesel

Thương hiệu khung gầm: DFAC

Máy điều hòa không khí với AC

Ghế taxi (người đàn ông): 3

Thông số kỹ thuật của lốp: 11.00-20

Hiệu suất tưới nước

Với bơm, nó có chức năng hút và xả;

Với nền tảng làm việc, được trang bị khẩu súng áp suất cao màu xanh lá cây ở nền tảng (hình dạng phun súng có thể điều chỉnh: mưa thẳng, mưa lớn, mưa vừa phải, mưa phun. Nó có thể được điều chỉnh liên tục, phạm vi tối đa đến 30 mét).

Với khớp lửa và van tự lưu và lưới lọc và đo mực nước, với các chức năng tưới nước và chữa cháy

Xe tăng

Bể được làm bằng tấm thép carbon chất lượng cao, độ dày của xi lanh là 5 mm và độ dày của thành đầu là 5 mm

Hình ảnh sản phẩm như dưới đây



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com








Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com