

Thông số kỹ thuật

Đặc điểm kỹ thuật chính			
Mô hình sản phẩm và tên	Xe tải nước DFL1120B3		
Tổng trọng lượng (kg)	12495	Loại ổ	4x2
Tải trọng (kg)	6500	Kích thước tổng thể (mm)	7250 × 2470 × 2760
Curb Trọng lượng (kg)	5800	Ghế taxi	3
Cách tiếp cận/góc khởi hành (°)	18/16	Hang trước/sau (mm)	1430/2020,1430/2170
Số trục	2	Cơ sở chiều dài (mm)	4500
Tải trục (kg)	4000/8495	Tốc độ tối đa (km/h)	100
Đặc điểm kỹ thuật khung gầm			
Mô hình khung gầm	DFL1120B3	nhà chế tạo	Dongfeng Motor Co., Ltd
Tên thương hiệu	Dongfeng	Kích thước (mm)	7090 × 2370 × 3400
Lốp xe sử dụng	9.00-20	Lốp xe KHÔNG.	6
Số lò xo thép	7/9+6	Cơ sở theo dõi phía trước (mm)	1880
Loại nhiên liệu	Dầu diesel	Cơ sở theo dõi phía sau (mm)	1800
Tiêu chuẩn phát thải	Euro 3	Quá trình lây truyền	6 thiết bị chuyển tiếp, 1 thiết bị đảo ngược
Taxi	D530 Flat.One và Half Row Flat Cab, Electric điều chỉnh cửa sổ, khóa cửa điều khiển trung tâm và Bảng điều khiển PXD-B với điều kiện không khí.		
Mô hình động cơ	Nhà sản xuất động cơ	Sự dịch chuyển (ML)	Sức mạnh (kW)
ISB180-40	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	132 (180hp)
Hiệu suất			
Khối lượng bể (M³)	8 (8000liter)	Vật liệu bể	Thép carbon Q235
Mô hình bơm nước	80QZF-60/90N	Lưu lượng bơm nước (M³/H)	60
Chiều rộng tưới (m)	≥14	Phạm vi Pháo nước (M)	≥28
Tính năng và ứng dụng			
1).Được trang bị máy bơm nước tự cấp điện cao đặc trưng bởi áp suất cao và nhanh chóng Tốc độ hút. 2).Được trang bị vòi phun nước trước, sau và bên và vị trí cao Sprinkler, và nền tảng làm việc phía sau. 3).Pháo nước được lắp đặt trên nền tảng làm việc có thể xoay bằng 360 độ và dòng nước có thể được điều chỉnh thành hình dạng mưa khác nhau. Có hình dạng thẳng, mưa lớn, mưa vừa phải và mưa phún, v.v. Phạm vi có thể đạt 30m. 4).Được trang bị khớp nối lửa, van lưu lượng, màn hình lọc và nước Máy đo cấp độ. 5).Theo yêu cầu của khách hàng, cần cầu, nền tảng làm việc cao và Máy phun cũng có thể được trang bị. 6).Chủ yếu được sử dụng để rửa trên đường đô thị, tưới nước và xanh Cây cối, thắt lưng màu xanh lá cây và bãi cỏ và bụi cây các địa điểm xây dựng.Và cũng vậy Được sử dụng để uống nước và chức năng chữa cháy, v.v.			

Xe tăng nước Dongfeng Kingrun 12000liter

Hình ảnh xe tăng nước







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cictruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cclwtruck.com



WhatsApp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-1860722773 Email: brenda@clcwtruck.com



