

thông số kỹ thuật cơ bản

Mô hình sản phẩmThì tên

Xe rác nén CSC5161zysd

Tổng trọng lượng (kg)

16000

Loại lái xe

4 * 2

Tải trọng (kg)

6000

Kích thước tổng thể (mm)

8500 * 2480 * 3150

Curb Trọng lượng (kg)

9805

Ghế taxi (nam)

3

Cách tiếp cận / góc khởi hành (°)

9,19

Hang trước / sau (mm)

1430/2570

Số trục

2

Cơ sở chiều dài (mm)

4500

Tải trục (kg)

6000/10000

Tốc độ tối đa (km / h)

90

Thông số kỹ thuật khung gầm

Mô hình khung gầm

DFL1160Bx2

làm

Công ty động cơ Dongfeng

thương hiệu

Dongfeng

Kích thước tổng thể (mm)

7790 * 2370 * 2760

Đặc điểm kỹ thuật lốp xe

10,00R20

Không có bánh xe

6 + 1

Số lò xo thép

7/9 6 +

Track Front (MM)

1880

Loại nhiên liệu

dầu diesel

Đường đua phía sau (MM)

1800

tiêu chuẩn phát thải

Euro iii

Hộp bánh răng

6 chuyển tiếp

taxi

D530 hàng và một chiếc taxi nửa phẳng, cửa sổ điện đang nâng, bộ truyền động khóa trung tâm, bảng điều khiển kênh, với điều hòa không khí.

mô hình động cơ

Sản xuất động cơ

Sự dịch chuyển (ML)

Sức mạnh (kW)

B190 33

Công ty TNHH Dongfeng Cummins Engine, Ltd.

5900

140

hiệu suất

Khả năng cơ thể.m³)

14

Công suất xả (m³)

1.8

Thời gian chu kỳ nén.S)

30

Dễ thời gian lắp phí (S)

40

hệ thống điều khiển

Hướng dẫn sử dụng + tự động

Những đặc điểm chính

- 1,Có thể chọn 240L (thùng đơnThìnhân đôi thùng)hoặc 360lThì660L,Thùng tiêu chuẩn 1100L cơ chế nâng và doanh thuThìBạn cũng có thể chọn một phiếu mặt đất và những người khác Loại cơ chế tải.
- 2,Thủ công và tự động hai bộ điều khiển Cách, người vận hành có thể điều khiển cabin, ở giữa hoặc mặt sau xe tải, rất thuận tiện và hiệu quả.
- 3,Làm việc trong Dừng thiết bị phanh khẩn cấp cái nút.
- 4,Sử dụng rác Thiết kế khung cơ thể, thanh lịch, mạnh mẽ Cấu trúc, công suất lớn hiệu quả.
- 5,Được trang bị một hộp bộ sưu tập đặc biệt, nước thải trực tiếp vào bể nước thải đang trong quá trình nén, nghĩa là Ngăn chặn ô nhiễm thứ cấp gây ra bởi rò rỉ nước thải.
- 6,Với thiết kế hệ thống thủy lực, chiếc xe tải đạt được Chức năng của chất thải nén hai chiều, sẽ cải thiện khả năng nén , Tạo tỷ lệ nén lên tới 1: 2.5, thùng rác có thể đạt nhiều hơn 600~800kg/M3 Sau khi nén.

4 * 2 Dongfeng Kingrun 14 CBM Compactor Truck Truck

Hình ảnh sản phẩm:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brennda@ciclwtruck.com