

Đặc điểm kỹ thuật chính			
Mô hình sản phẩm và tên	DFS5160GLJ xe tưới nước		
Tổng trọng lượng (kg)	16500	Loại ổ	6x6
Tải trọng (kg)	8020	Kích thước tổng thể (mm)	8450.8385 × 2470 × 3650
Curb Trọng lượng (kg)	8285	Ghế taxi	3
Cách tiếp cận/góc khởi hành (°)	38/24,35/24	Hang trước/sau (mm)	1450/2250,1385/2250
Số trục	3	Cơ sở chiều dài (mm)	3500+1250
Tải trục (kg)	4200/6150/6150	Tốc độ tối đa (km/h)	95
Đặc điểm kỹ thuật khung gầm			
Mô hình khung gầm	DFS5160GLJ	nhà chế tạo	Dongfeng Motor Co., Ltd
Tên thương hiệu	Dongfeng	Kích thước (mm)	7500.7565 × 2470 × 2740.2850
Đặc điểm kỹ thuật lốp xe	12,5R20	Số lớp xe	6
Số lò xo thép	10/12	Cơ sở theo dõi phía trước (mm)	1916
Loại nhiên liệu	Dầu diesel	Cơ sở theo dõi phía sau (mm)	1876
Tiêu chuẩn phát thải	Euro 4	Quá trình lây truyền	6 thiết bị chuyển tiếp, 1 thiết bị đảo ngược
Taxi	T260 Cab một rưỡi, Trang trí nội thất sang trọng với ghế ngồi, người ngủ và tay lái trợ lực. Là tùy chọn.		
Mô hình động cơ	Nhà sản xuất động cơ	Sự dịch chuyển (ML)	Sức mạnh (kW)
B190 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	140
Hiệu suất			
Khối lượng bể (M³)	10 (10000liter)	Vật liệu bể	Thép carbon Q235 hoặc thép không gỉ
Mô hình bơm nước	80QZF-60/90N	Lưu lượng bơm nước (M³/H)	60
Chiều rộng tưới (m)	≥14	Phạm vi Pháo nước (M)	≥28
Tính năng và ứng dụng			

- 1) Tốc độ hút.
- 2) Sprinkler, và nền tảng làm việc phía sau.
- 3). Pháo nước được lắp đặt trên nền tảng làm việc có thể xoay bằng 360 độ và dòng nước có thể được điều chỉnh thành hình dạng mưa khác nhau. Có hình dạng thẳng, mưa lớn, mưa vừa phải và mưa phun, v.v. Phạm vi có thể đạt 30m.
- 4) Máy đo cấp độ.
- 5). Máy phun cũng có thể được trang bị.
- 6). Được sử dụng để rửa trên đường đô thị, tưới nước và xanh Cây cối, thất lung màu xanh lá cây và bãi cỏ và bụi cây các địa điểm xây dựng.Và cũng vậy Được sử dụng để uống nước và chức năng chữa cháy, v.v.

Xe tăng nước Dongfeng 10000liter Hình ảnh





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com