

Đặc điểm kỹ thuật chính			
Mô hình sản phẩm và tên	EQ1110Glj xe tưới nước		
Tổng trọng lượng (kg)	11495	Loại ổ	4 × 2
Tải trọng (kg)	4500	Kích thước tổng thể (mm)	7500x2470x3050
Curb Trọng lượng (kg)	6800	Ghế taxi	3
Cách tiếp cận/góc khởi hành (°)	27/13	Hang trước/sau (mm)	1250/2300
Số trục	2	Cơ sở chiều dài (mm)	3950
Tải trục (kg)	3750/7745	Tốc độ tối đa (km/h)	85
Đặc điểm kỹ thuật khung gầm			
Mô hình khung gầm	EQ1110Glj	nhà chế tạo	Dongfeng Motor Co., Ltd
Tên thương hiệu	Dongfeng	Kích thước (mm)	7120x2462x2710
Đặc điểm kỹ thuật lốp xe	9.00-20	Số lốp xe	6
Số lò xo thép	8/11+8	Cơ sở theo dõi phía trước (mm)	1900.1810
Loại nhiên liệu	Dầu diesel	Cơ sở theo dõi phía sau (mm)	1800
Tiêu chuẩn phát thải	Euro 3	Quá trình lây truyền	6 thiết bị chuyển tiếp, 1 thiết bị đảo ngược (phanh không khí)
Taxi	Trang trí nội thất sang trọng với ghế ngồi. Tay lái công suất với điều kiện ngủ.air là tùy chọn		
Mô hình động cơ	Nhà sản xuất động cơ	Sự dịch chuyển (ML)	Sức mạnh (kW)
B170 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	125
Hiệu suất			
Khối lượng bể (M³)	10 (10000liter)	Vật liệu bể	Thép carbon Q235
Mô hình bơm nước	80QZF-60/90N	Lưu lượng bơm nước (M³/H)	60
Chiều rộng tưới (m)	≥14	Phạm vi Pháo nước (M)	≥28
Tính năng và ứng dụng			

- 1) Tốc độ hút.
- 2) Sprinkler, và nền tảng làm việc phía sau.
- 3). Pháo nước được lắp đặt trên nền tảng làm việc có thể xoay bằng 360 độ và dòng nước có thể được điều chỉnh thành hình dạng mưa khác nhau. Có hình dạng thẳng, mưa lớn, mưa vừa phải và mưa phùn, v.v. Phạm vi có thể đạt 30m.
- 4) Máy đo cấp độ.
- 5). Máy phun cũng có thể được trang bị.
- 6). Được sử dụng để rửa trên đường đô thị, tưới nước và xanh Cây cối, thắt lưng màu xanh lá cây và bãi cỏ và bụi đầy các địa điểm xây dựng. Và cũng vậy Được sử dụng để uống nước và chức năng chữa cháy, v.v.

Xe tải nước dongfeng 10000liter hình ảnh











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-13607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@dlclwtruck.com

