

Đặc điểm kỹ thuật chính			
Mô hình sản phẩm và tên	EQ1060TJ20D3 xe tưới nước		
Tổng trọng lượng (kg)	6495	Loại ổ	4x2
Tải trọng (kg)	3365	Kích thước tổng thể (mm)	5990 × 1980 × 2350
Curb Trọng lượng (kg)	2935	Ghế taxi	2,3
Cách tiếp cận/góc khởi hành (°)	19/15	Hang trước/sau (mm)	1032/1658
Số trục	2	Cơ sở chiều dài (mm)	3300
Tải trục (kg)	2595/3900	Tốc độ tối đa (km/h)	95
Đặc điểm kỹ thuật khung gầm			
Mô hình khung gầm	EQ1060TJ20D3	nhà chế tạo	Dongfeng Motor Co., Ltd
Tên thương hiệu	Dongfeng	Kích thước (mm)	5820 × 1940 × 2080
Đặc điểm kỹ thuật lớp xe	7,00-16	Số lớp xe	6
Số lò xo thép	8/9+5	Cơ sở theo dõi phía trước (mm)	1506
Loại nhiên liệu	Dầu diesel	Cơ sở theo dõi phía sau (mm)	1466
Tiêu chuẩn phát thải	Euro 3	Quá trình lây truyền	5 thiết bị chuyển tiếp, 1 thiết bị đảo ngược
Taxi	Hàng đơn, sang trọng Trang trí nội thất và tay lái trợ lực.Điều kiện không khí là tùy chọn.		
Mô hình động cơ	Nhà sản xuất động cơ	Sự dịch chuyển (ML)	Sức mạnh (kW)
CY4102-C3F	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	70
Hiệu suất			
Khối lượng bể $\square \text{M}^3 \square$	5 (5000liter)	Vật liệu bể	Thép carbon Q235
Mô hình bơm nước	65QZ40/45	Lưu lượng bơm nước (M ³ /H)	40
Chiều rộng tưới (m)	≥14	Phạm vi Pháo nước (M)	≥28
Tính năng và ứng dụng			
1) Máy bơm nước đặc trưng bằng áp suất cao và hút tốc độ nhanh. 2) Sprinkler, và nền tảng làm việc phía sau. 3). Pháo nước được lắp đặt trên nền tảng làm việc có thể xoay bằng 360 độ và dòng nước có thể được điều chỉnh thành hình dạng mưa khác nhau. Có hình dạng thẳng, mưa lớn, mưa vừa phải và mưa phún, v.v. Phạm vi có thể đạt 30m. 4) Máy đo cấp độ. 5). Máy phun cũng có thể được trang bị. 6). Được sử dụng để rửa trên đường đô thị, tưới nước và xanh Cây cối, thắt lưng màu xanh lá cây và bãi cỏ và bụi đầy các địa điểm xây dựng.Và cũng vậy Được sử dụng để uống nước và chức năng chữa cháy, v.v.			

Xe tải nước Dongfeng 5000liter

Hình ảnh như sau





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwltruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcltruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com