

Thông số kỹ thuật

không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">Mục	Đơn vị	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">Sự chỉ rõ
không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">Sản phẩm tên	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">Độ cao xe tải
không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">Khung gầm người mẫu	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">QL10909Kary
không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">Tổng cân nặng	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">7450
	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">Lề đường cân nặng	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">7255
	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">Tổng thể kích thước	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">8315 × 2320 × 3500
	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">cơ sở chiều dài	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">3815
	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">Cách tiếp cận/khởi hành góc	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">21/11
không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">Động cơ người mẫu	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">4HK1-TC50
không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">Động cơ nhà chế tạo	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">Isuzu (Trùng Khánh) CO. LTD
không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">Quá trình lắp truyền	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">MLD 6 bánh răng

không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">Cabin	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">Sang trọng trang trí nội thất và chỗ ngồi, với không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">quyền lực tay lái, điều hòa không khí.
không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">Khí thải tiêu chuẩn	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">Euro Iv
không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">Dịch chuyển / Quyền lực	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">ml/kW	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">5193 / 151
không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">Lớp xe Đặc điểm kỹ thuật / số	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">PC	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">10,00R20 / 6
không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">Tối đa tốc độ	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">km/h	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">95
không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">Tối đa chiều cao làm việc	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">m	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">18
không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">Được đánh giá Tải trọng nền tảng	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">Kilôgam	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">200
không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">Được đánh giá Nền tảng có người lái	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">người đàn ông	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">2
không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">Xoay góc□Bên trái□Phải	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">°	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">360
không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">Vượt trội loại / q hệty	PC	không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">H-Type, 4 chiếc
không: 6.0pt; văn bản-Align: Trung tâm; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" centre ">Nhận xét	không: 6.0pt; văn bản-align: trái; Bố cục-GRID-MODE: char "align =" left ">	Các Toàn bộ xe tải được vận hành thông qua hoạt động thủy lực trên và dưới, được trang bị với móc.

Xe tải hoạt động cao ISUZU 700P 18 mét

Hình ảnh sản phẩm





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com