

không: 3,45pt; văn bản-Align: Trung tâm; Text-ellent: 21.0pt; Dòng chiều cao: 20.0pt "Align =" Center ">

Chủ yếu sự chỉ rõ				
Mô hình sản phẩm và tên		5000L Lửa bể nước xe tải chiến đấu		
Tổng trọng lượng (kg)	7450	Loại ổ	4x2	
Tải trọng (kg)	2000	Kích thước tổng thể (mm)	6850x2285x2930	
Curb Trọng lượng (kg)	5000	Ghế taxi	6	
Cách tiếp cận/góc khởi hành (°)	20/13	Hang trước/sau (mm)	1180/1815	
Số trục	2	Cơ sở chiều dài (mm)	4175	
Tải trục (kg)	3050/4400	Tốc độ tối đa (km/h)	90	
Đặc điểm kỹ thuật khung gầm				
Mô hình khung gầm	QL1100A8lay	nhà chế tạo	Công ty TNHH Động cơ tự động Qingling	
Tên thương hiệu	Isuzu	Lốp xe Không.	6	
Lốp xe Đặc điểm kỹ thuật	8.25r20	Quá trình lây truyền	5 thiết bị chuyển tiếp, 1 thiết bị đảo ngược	
Tiêu chuẩn phát thải	Euro 5			
Taxi	Bốn cửa mở và toàn bộ mặt phẳng với cabin phi hành đoàn.Và tất cả cấu trúc hàn khung thép với Điều kiện không khí tùy chọn.			
Mô hình động cơ	Nhà sản xuất động cơ	Sự dịch chuyển (ML)	Sức mạnh (kW)	Mã lực (HP)
4HK1-TC51	Công ty TNHH ISUZU (Trùng Khánh)	5193	141	190
Hiệu suất xe tải chữa cháy bể chứa nước				
Thể tích bể nước	4000 đến 5000 (l)			
Màn hình lửa	Mô hình giám sát lửa PS30, Xoay cấp bằng 360°, Độ cao tối đa +45°, góc tối đa của trâm cảm -15°, Lưu lượng dòng chảy:30L/S,Phạm vi ≥50 m/1.0MPa			
Máy bơm chữa cháy	Người mẫu: CB10/30 Tốc độ dòng chảy: áp suất 30L/s: 1.0MPa			
Tính năng xe tải xe tăng nước				
MỘT xe tăng, nhà máy bơm nước, hộp thiết bị, máy bơm nước, và đầu vào và hệ thống nước ổ cắm, màn hình lửa, điện tử báo thức, Đèn báo thức, vv. B. Toàn bộ phân phối xe tải được chia thành ba phần. phần trước là phòng khách. Phần giữa là nhà bơm. Phần phía sau là thân xe tải. Phần trước của thân xe là bình nước, phần sau là Hộp thiết bị. C. Nó có tính năng của công suất cao, tốc độ cao và chất lỏng mang theo lớn công suất, vv được thông qua taxi mở rộng. với chỗ ngồi thoải mái và Hoạt động tập trung, bảo trì đơn giản, D. Nó được sử dụng rộng rãi trong đội cứu hỏa an ninh công cộng, dầu mỏ ngành công nghiệp hóa chất, nhà máy và các doanh nghiệp và cảng, nhà ga và các thiết bị đầu cuối và những nơi khác để cứu hỏa lực dầu lớn và lửa vật chất chung và các thành phố cỡ trung bình. Đó là thiết bị chữa cháy lớn lý tưởng.				

Hình ảnh xe cứu hỏa 5000liter Isuzu



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclvtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com