

Xe tải LED di động ISUZU 600P P4-P10 với màn hình SMD

Đặc điểm kỹ thuật chính			
Dòng sản phẩm□tên	CSC5040XXCW-ISUZU Di động Xe tải LED		
Tổng trọng lượng (kg)	4495	Loại ổ	4 x 2
Curb Trọng lượng (kg)	4200	Kích thước tổng thể (mm)	5995 × 1950 × 2850
Cơ sở chiều dài (mm)	3360	Ghế taxi (người đàn ông)	3
Cách tiếp cận / góc khởi hành (°)	27/20	Hang trước/sau (mm)	1160/1475
Tải trục	2580/4720	Tốc độ tối đa (km/h)	95
Đặc điểm kỹ thuật khung gầm			
Mô hình khung gầm	QL10703Hary	nhà chế tạo	Qingling Motors Co., Ltd.
Tên thương hiệu	Isuzu	Số lượng trục	2
Đặc điểm kỹ thuật lớp xe	7,00-16	Lớp xe số	6
Mùa xuân lá	8/6+5	Track Front (MM)	1504
Loại nhiên liệu	Dầu diesel	Đường đua phía sau (MM)	1425
Tiêu chuẩn phát thải	Euro IV	Quá trình lây truyền	Isuzu msb 5 thiết bị chuyển tiếp
Lái xe taxi	Tab 700p bị thu hẹp, bảng điều khiển sang trọng và chỗ ngồi với Điều hòa không khí và hướng của sức mạnh		
Mô hình động cơ	Nhà sản xuất động cơ	Sự dịch chuyển (ML)	Sức mạnh (kW)
4JB1CN	Công ty TNHH ISUZU (Trùng Khánh), Ltd.	2771	72
Đặc điểm kỹ thuật xe tải LED di động			
DẪN ĐẾN kích thước màn hình (chiều dài x cao) (mm)	3840 x 1760	Khu vực màn hình bên LED .)	6.8
Chiều cao nâng màn hình□m)	1.5	DẪN ĐẾN màn hình pixel pixel sân bóng đá□mm)	10/8/6
Trục lăn Kích thước màn hình□mm)	3840 × 1460	Kích thước màn hình đơn sắc phía sau□Chiều dài × Heigh mm)	1280 × 1440
Nhận xét	Có trang bị máy phát điện im lặng, sàn gỗ, ánh sáng, quạt thông gió, giếng trời, máy tính, âm thanh nổi, bộ khuếch đại và các cơ sở khác trong cơ thể, và công suất bên ngoài 220V đầu nối bên ngoài cơ thể.		
Không bắt buộc	Có thể chọn sân khấu, kích thước của nó: 3600 × 3000mm□		
□Các tính năng chính của xe tải LED□			
1. Chiếc xe tải này là một phương tiện đặc biệt cho Quảng cáo, thường được sử dụng để quảng bá sản phẩm, quảng bá thương hiệu, dự thảo các hoạt động, chương trình trực tiếp bán hàng, các sự kiện thể thao, các buổi hòa nhạc, buổi hòa nhạc và sớm! 2. Có thể hiển thị bất cứ lúc nào, Giao tiếp, tương tác, bảo hiểm công khai rộng rãi.Và trong khi đó hiệu quả nhận được những điều tốt nhất của Hiệu ứng quảng cáo ,, 3. Theo yêu cầu của chính mình.bạn có thể Chọn các mặt trái và bên phải và phương tiện phía sau (bao gồm Đèn LED đầy đủ màu sắc, Đèn LED đơn sắc, Quảng cáo hộp đèn), có thể chọn màn hình màu LED đầy đủ P10, P8, P7, P6.			

Xe tải LED di động ISUZU 600P P4-P10 với màn hình SMD
Hình ảnh như dưới đây:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



01

LED SCREEN DISPLAY

High Brightness to ensure crystal clear images in virtually any lighting conditions. Good Heat Dissipation to ensure a long life span, High IP Rating to withstand the most strict weather conditions.



EQUIPMENT CONFIGURATION 02

Equipped with multi-media playing system. High Standard Component with a long life span.

03

ALUMINUM ALLOY CABINET

Light cabinet in aluminum alloy, to reduce the weight of trailer to help it move faster. Also the welding is firm, smooth and even



SAFETY DESIGN 04

power protection, leakage protection, short circuit protection, overload protection and life safety protection grounding measures such as accidentally.

APPLICATION SCENARIOS

