

Thông số kỹ thuật

Mục	Đơn vị	Đặc điểm kỹ thuật
Tên sản phẩm		xe tải tầm cao
mô hình khung		QL10909KARY
tổng trọng lượng	Ki-lô-gam	7450
trọng lượng hạn chế	ki-lô-gam	7255
Kích thước tổng thể	mm	8315 × 2320 × 3500
Chiều dài cơ sở	mm	3815
Phương pháp tiếp cận / góc khởi hành	°	21/11
mô hình động cơ		4HK1-TCG40
nhà sản xuất động cơ		Isuzu (Trùng Khánh) cơ co., LTD
truyền tải		MLD 6 bánh răng
lều		trang trí nội thất sang trọng và an toàn, với tay lái trợ lực, điều hòa không khí.
tiêu chuẩn khí thải		Euro IV
Displacement / Power	ml / kw	5193/139
đặc điểm kỹ thuật lốp / Số	chiếc	8,25-16 / 6
tốc độ tối đa	km / h	95
Chiều cao làm việc tối đa	m	18
tải nền tảng đánh giá	ki-lô-gam	200
Đánh giá nền tảng có người lái	Đàn ông	2
góc xoay (trái, phải)	°	360
loại Outrigger / Q'ty	chiếc	H-loại, 4 chiếc
chú ý	Toàn bộ xe được vận hành thông qua các hoạt động thủy lực trên và dưới, được trang bị móc.	

ISUZU Aerial Vehicle công tác cung cấp, ISUZU cao hoạt động công tác xe tải Trung Quốc
Nhà sản xuất







