

Xe tải quét đường isuzu 4-5,5cbm

Chủ yếu thông số kỹ thuật			
Sản phẩm người mẫu	QL1070A1HAY Người quét đường		
Tổng Trọng lượng (kg)	7300	Lái xe kiểu	4 x 2
Khối hàng (Kilôgam)	2150	Tổng thể Kích thước (mm)	6190x1990x2590
Lề đường Trọng lượng (kg)	5020	taxi Ghế (người đàn ông)	2
Tiếp cận / góc khởi hành (°)	24/15	Trước sau Hang (mm)	1015/1815
Con số của trục	2	Cơ sở chiều dài (mm)	3360
Trục trọng tải	2580/4720	Tối đa tốc độ (km/h)	105
Khung gầm thông số kỹ thuật			
Khung gầm người mẫu	QL1070A1HAY	nhà chế tạo	Trùng Khánh ISUZU Motors Co., Ltd.
Thương hiệu tên	Isuzu	Tổng thể Kích thước (mm)	5900 × 1880 × 2160
Lốp xe sử chỉ rõ	7,00-16	Lốp xe KHÔNG.	6
Thép Số mùa xuân	8/6+5	Đằng trước Track (MM)	1504
Nhiên liệu kiểu	Dầu diesel	Ở phía sau Track (MM)	1425
Khí thải tiêu chuẩn	Euro Iv	Quá trình lây truyền	5 Thiết bị chuyển tiếp
Cabin	Sang trọng nội thất và TÔInstrument quán ba, với điều hòa không khí.		
Chủ yếu mô hình động cơ	Động cơ sản xuất	Sự dịch chuyển (ML)	Sức mạnh (kW)
4KH1-TCG40	Trùng Khánh ISUZU Motors Co., Ltd.	2999	88
Đường Hiệu suất quét			
Rác Khối lượng bể (M³)	4	Nước Khối lượng bể (M³)	1.5
Vật liệu thùng rác	Không gỉ Thép	Vật liệu bể nước	Không gỉ Thép
Người mẫu của động cơ phụ trợ	JX493G	Quyền lực của động cơ phụ (kW)	57kw
Nhà sản xuất của động cơ phụ trợ	Jiangxi Isuzu Công ty TNHH Động cơ, Ltd.	Tối đa Chiều rộng quét (mm)	3200
Quét tốc độ (km / h)	3-20	Quét dung tích□/h□	9000- 60000
Tối đa Kích thước và chất lượng hạt (mm)	100mm \ ± 1,5kg	Làm sạch Tỷ lệ	96%
Đường Tính năng quét			

1. The Hộp điều khiển nằm trong taxi, tất cả các loại điện hệ thống tập trung Kiểm soát, và dễ vận hành!
- 2, Bốn đĩa quét kết hợp với vòi hút hoạt động.theo một Các điều kiện làm sạch khác nhau có thể được kiểm soát bằng cách chọn ba bánh răng cao, trung bình và thấp, có thể đảm bảo có một Làm sạch dẫn đến một loạt các tình trạng ô nhiễm.và khi gặp trở ngại, Đĩa quét có thể có khả năng tránh tự động bảo vệ và có chức năng đặt lại tự động và rút lại tự động, sau đó Được đặt lại tự động sau khi vượt qua một số chướng ngại vật!
- 3.Both bên của đĩa quét có thể hoạt động hoàn toàn, hoặc công việc đơn phương độc lập.
- 4.the Các thành phần cốt lõi của hệ thống thủy lực áp dụng nhập khẩu ban đầu!

Hình ảnh như dưới đây:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

