

Nhà cung cấp xe tải nhiên liệu Dongfeng Trung Quốc,
xe tải chở dầu 6x2 23000 lít

IVECO 6x4 Thông số xe tải nhiên liệu		
Tổng quan	Thương hiệu xe	CLW
	Thương hiệu khung gầm	Iveco
	Kích thước tổng thể	9760x2490x3150 mm
	Trọng lượng GVW / Curb	25.000 kg / 10.600 kg
Taxi	Khả năng taxi	3 người được phép
	Máy điều hòa	Đúng
Động cơ	Loại nhiên liệu	Dầu diesel
	Thương hiệu động cơ	Động cơ Hongyan Saic Fiat Hongyan
	Quyền lực	310 HP (228 mã lực)
	Dịch chuyển	8709 ml
	Tiêu chuẩn phát thải	Euro 4
Khung gầm	Loại ổ	6x4
	Quá trình lây truyền	10 chuyển tiếp, 1 đảo ngược
	Chiều dài cơ sở/không.của trục	4700+1400
	Đặc điểm kỹ thuật lốp xe	11.00R20 18pr
	Số lốp	10 lốp và 1 lốp dự phòng
	Tốc độ tối đa	80 km/h
	Sơn	10+1 Sơn Kim loại
Cấu trúc thượng tầng	Dung tích bồn	25.000 lít
	Vật liệu bể	Thép carbon, với lớp phủ epoxy bên trong bể.
	Bơm	Được trang bị để giao hàng trên cao, 1000 lít / phút.
	Đầu của máy hút	7 m
	Vòi nước	Chất lượng cao, ống tăng cường dây với dây Cooper, chống tĩnh.
Không bắt buộc	Tất cả các phụ kiện tiêu chuẩn: hố ga, thang, đai chống tĩnh điện, lối đi chống trượt, tay vịn, bình chữa cháy, đầu vào, xả, nhãn dán phản chiếu.	
	1: Vật liệu bể có thể là thép carbon, thép không gỉ và nhôm.	
	2: Nó có thể được chia thành một số ngăn.	
	3: Các thiết bị có thể được trang bị: Bộ đếm nhiên liệu (đồng hồ đo dòng chảy), bộ phân phối nhiên liệu, cuộn ống, đo mức.	
	4: Có thể thêm hệ thống bảo quản nhiệt & sưởi ấm.	

1. Hình ảnh như dưới đây:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

