

không: liên kết; kích thước phông chữ: 10,5pt; phông chữ-gia đình: 'lăn mới Roman'; văn bản-ellent: 146.15pt; độ cao dòng: 15,75pt; nền: màu trắng ">

không: liên kết; kích thước phông chữ: 10,5pt; phông chữ-gia đình: 'lăn mới Roman'; văn bản-ellent: 146.15pt; độ cao dòng: 15,75pt; nền: màu trắng ">**Thông số kỹ thuật**

Đặc điểm kỹ thuật chính			
Mô hình sản phẩm và tên	CSC5070TQZWP Xe tải phá hủy		
Tổng trọng lượng (kg)	7300	Loại ổ	4x2
Curb Trọng lượng (kg)	4370	Kích thước tổng thể (mm)	7300 × 2300 × 2460
Cách tiếp cận/góc khởi hành (°)	24/14	Ghế taxi	2
Số trục	2	Hang trước/sau (mm)	1015/2470
Tải trục (kg)	2580/4720	Cơ sở chiều dài (mm)	3815
Tốc độ tối đa (km/h)	105		
Đặc điểm kỹ thuật khung gầm			
Mô hình khung gầm	QL1070A1KAY	nhà chế tạo	Công ty TNHH Động cơ Qingling
Tên thương hiệu	Isuzu	Kích thước (mm)	6645 × 1880 × 2160
Lốp xe sự chỉ rõ	7.00-16 14pr	Lốp xe KHÔNG.	6 và 1 (cho phụ tùng)
Số lò xo thép	8/10+6	Cơ sở theo dõi phía trước (mm)	1504
Loại nhiên liệu	Dầu diesel	Cơ sở theo dõi phía sau (mm)	1425
Tiêu chuẩn phát thải	Euro 4	Quá trình lây truyền	5 Thiết bị chuyển tiếp, 1Ruerse Gear (Isuzu MLD)
Taxi	Màu taxi: Đỏ trắng hoặc các màu khác như yêu cầu của bạn. Hàng đơn, sang trọng Trang trí nội thất với ghế ngồi, trợ lực lái với điều kiện không khí.		
Mô hình động cơ	Nhà sản xuất động cơ	Sự dịch chuyển (ML)	Sức mạnh (kW)
4KH1-TCG40	Qingling Isuzu Engine Co., Ltd	2999	88 (120hp)
Hiệu suất			
Chiều dài phẳng (mm)	5600	Chiều rộng phẳng (mm)	2300
Max Flat Carrying Trọng lượng (tấn)	4	Trọng lượng nâng tối đa (tấn)	3
Phụ kiện xe			
Bánh xe huấn luyện, dây thép, băng,Đèn báo thức, Nắp lốp, jack, lốp dự phòng , trình điều khiển các công cụ			

Nhật Bản ISUZU 4X2 600P 5TON WRINDER TOW

Hình ảnh xe tải kéo Wrecker



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwytruck.com

