


Đặc điểm kỹ thuật chính			
Mô hình sản phẩm và tên	QL10703Hary xe tưới nước		
Tổng trọng lượng (kg)	7300	Loại ỏ	4x2
Tải trọng (kg)	4200	Kích thước tổng thể (mm)	5990x1900x2250
Curb Trọng lượng (kg)	2970	Ghế taxi	2
Cách tiếp cận/góc khởi hành (°)	24/16	Hang trước/sau (mm)	1015/1615
Số trục	2	Cơ sở chiều dài (mm)	3360
Tải trục (kg)	2580/4720	Tốc độ tối đa (km/h)	95
Đặc điểm kỹ thuật khung gầm			
Mô hình khung gầm	QL10703Hary	nhà chế tạo	Công ty TNHH Động cơ Qingling
Tên thương hiệu	Isuzu	Kích thước (mm)	5900x1880x2220
Đặc điểm kỹ thuật lốp xe	7,00-16	Số lốp xe	6
Số lò xo thép	8/6+5	Cơ sở theo dõi phía trước (mm)	1504
Loại nhiên liệu	Dầu diesel	Cơ sở theo dõi phía sau (mm)	1425
Tiêu chuẩn phát thải	Euro 4	Quá trình lây truyền	5 Thiết bị chuyển tiếp, 1 thiết bị đảo ngược (MSB)
Taxi	Hàng đơn, không khí Điều kiện và trợ lực lái với Radio giao diện USB.		
Mô hình động cơ	Nhà sản xuất động cơ	Sự dịch chuyển (ML)	Sức mạnh (kW)
4JB1CN	Qingling Isuzu Engine Co., Ltd	2771	72
Hiệu suất			
Khối lượng bể $\square\text{M}^3\square$	3 đến 5 (3000 đến 5000liter)	Vật liệu bể	Thép carbon Q235
Mô hình bơm nước	65QZ40/45	Lưu lượng bơm nước (M^3/H)	40
Chiều rộng tưới (m)	≥ 14	Phạm vi Pháo nước (M)	≥ 28
Tính năng và ứng dụng			
1) Tốc độ hút. 2) Sprinkler, và nền tảng làm việc phía sau. 3). Pháo nước được lắp đặt trên nền tảng làm việc có thể xoay bằng 360 độ và dòng nước có thể được điều chỉnh thành hình dạng mưa khác nhau. Có hình dạng thẳng, mưa lớn, mưa vừa phải và mưa phun, v.v. Phạm vi có thể đạt 30m. 4) Máy đo cấp độ. 5). Máy phun cũng có thể được trang bị. 6). Được sử dụng để rửa trên đường đô thị, tưới nước và xanh Cây cối, thắt lưng màu xanh lá cây và bãi cỏ và bụi đầy các địa điểm xây dựng.Và cũng vậy Được sử dụng để uống nước và chức năng chữa cháy, v.v.			

Nhật Bản Isuzu Mini 5000liter Hình ảnh xe tải nước





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com



WhatsApp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773

Email:brenda@clcwtruck.com