

Đặc điểm kỹ thuật chính			
Mô hình sản phẩm và tên	QL1070A1KAY Xe tải phá hủy		
Tổng trọng lượng (kg)	7300	Loại ổ	4x2
Curb Trọng lượng (kg)	4370	Kích thước tổng thể (mm)	7300x2300x2460
Cách tiếp cận/góc khởi hành (°)	24/14	Ghế taxi	2
Số trục	2	Hang trước/sau (mm)	1015/2470
Tải trục (kg)	2580/4720	Cơ sở chiều dài (mm)	3815
Tốc độ tối đa (km/h)	105		
Đặc điểm kỹ thuật khung gầm			
Mô hình khung gầm	QL1070A1KAY	nhà chế tạo	Công ty TNHH Động cơ Qingling
Tên thương hiệu	Isuzu	Kích thước (mm)	6645x1880x2160
Đặc điểm kỹ thuật lớp xe	7.00-16 14pr	Số lớp xe	6 và 1 cho phụ tùng
Số lò xo thép	8/6+5	Cơ sở theo dõi phía trước (mm)	1504
Loại nhiên liệu	Dầu diesel	Cơ sở theo dõi phía sau (mm)	1425
Tiêu chuẩn phát thải	Euro 4	Quá trình lây truyền	MSB, 5 thiết bị chuyển tiếp, 1 thiết bị đảo ngược
Taxi	Hàng đơn, trang trí nội thất sang trọng với ghế ngồi và tay lái trợ lực bằng không khí tình trạng.		
Mô hình động cơ	Nhà sản xuất động cơ	Sự dịch chuyển (ML)	Sức mạnh (kW)
4KH1-TCG40	Qingling Isuzu Engine Co., Ltd	2999	88
Hiệu suất			
Chiều dài phẳng (mm)	5600	Chiều rộng phẳng (mm)	2300
Max phẳng mang trọng lượng (kg)	4000	Trọng lượng nâng tối đa (kg)	3000
Phụ kiện xe			
Bánh xe huấn luyện, dây thép, băng, báo động đèn, nắp lốp, jack, lốp dự phòng, trình điều khiển công cụ			
Hướng dẫn xe tải phá hủy			
Tên đầy đủ của Wrecker Truck được đặt tên là Đường Xe tải Wrecker, còn được gọi là Trailer và Road Cứu hộ xe tải.Nó có sức mạnh chức năng và có thể mang theo hai chiếc xe cùng một lúc.Đó là lựa chọn lý tưởng cho Cục quản lý đường bộ và sửa chữa ô tô để tiến hành đường Sửa chữa và giải cứu.			

Hình ảnh xe tải kéo isuzu Nhật Bản



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com