

không: liên kết; kích thước phông chữ: 10,5pt; Font-Family: 'lân New Roman'; Margin-Right: 3,45pt; văn bản-Align: Center; Dòng chiều cao: 20.0pt "align =" centre ">

Kỹ thuật Sự chỉ rõ

Đặc điểm kỹ thuật chính				
Mô hình sản phẩm và tên	JDF5190GXFAP70Z-A Xe cứu hỏa bọt			
Tổng trọng lượng (kg)	19000	Loại ổ	4x2	
Tải trọng (kg)	6500	Kích thước tổng thể (mm)	8950 × 2500 × 3510	
Curb Trọng lượng (kg)	12050	Ghế taxi	2+4	
Cách tiếp cận/góc khởi hành (°)	16/10	Hang trước/sau (mm)	1500/2650	
Số trục	2	Cơ sở chiều dài (mm)	4600	
Tải trục (kg)	6000/13000	Tốc độ tối đa (km/h)	90	
Đặc điểm kỹ thuật khung gầm				
Mô hình khung gầm	ZZ1167M4617C	nhà chế tạo	Công ty TNHH Trung Quốc Sinotruk	
Tên thương hiệu	Sinotruk (Howo)	Lớp xe KHÔNG.	6	
Lớp xe sự chỉ rõ	11.00-20 18pr	Cơ sở theo dõi phía trước (mm)	2022.2041	
Số lò xo thép	10/9+6	Cơ sở theo dõi phía sau (MM)	1830	
Loại nhiên liệu	Dầu diesel	Quá trình lây truyền	10 thiết bị chuyển tiếp, 2 thiết bị đảo ngược	
Tiêu chuẩn phát thải	Euro 3			
Taxi	Bốn cửa mở và toàn bộ mặt phẳng với cab cabin, và tất cả cấu trúc hàn khung thép.air Điều kiện là tùy chọn.			
Mô hình động cơ	Nhà sản xuất động cơ	Sự dịch chuyển (ML)	Sức mạnh (kW)	Mã lực (HP)
WD615.92E	Công ty TNHH Trung Quốc nặng Duty Auto, Ltd	9726	196	267
Hiệu suất của xe cứu hỏa bọt và bọt				
Thể tích bể nước (L)	4000-5000L	Thể tích bể bọt (L)	1000l-2000l	
Màn hình lửa	Người mẫu:PL32. Nước và bể bọt giám sát lửa mục đích kép. Phạm vi bọt:≥50m/1.0mpa Phạm vi nước: ≥55m/1.0MPa			
Máy bơm chữa cháy	Người mẫu: CB10/40. Tốc độ dòng chảy: 40L/s.Áp lực: 1.0MPa.Nước Loại ổ bơm: bánh mì sandwich Loại sức mạnh cất cánh			
Tính năng				
Xe cứu hỏa kết hợp nước và bọt có thể Nước và bọt phun cùng một lúc. Đã đóng cửa hành khách độc lập phòng và có 6 chỗ ngồi. Bọt khô và van được làm bằng không gỉ Thép. Chiếc xe tải này có thể được sử dụng để dập tắt tất cả các loại lửa, đặc biệt là áp dụng Để cứu lửa chất lỏng và khí đốt, v.v ... nó là ngọn lửa không thể thiếu Thiết bị cho Sở Cứu hỏa.				

Sinotruk Howo 6000liter Bọt cứu hỏa

Hình ảnh xe cứu hỏa OAM







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com