

Đặc điểm kỹ thuật chính				
Mô hình sản phẩm và tên	ZZ1167M4617C Xe tải chữa cháy bể chứa nước			
Tổng trọng lượng (kg)	19000	Loại ổ	4x2	
Tải trọng (kg)	7000	Kích thước tổng thể (mm)	8820x2500x3450	
Curb Trọng lượng (kg)	11550	Ghế taxi	6	
Cách tiếp cận/góc khởi hành (°)	16/10	Hang trước/sau (mm)	1500/2650	
Số trục	2	Cơ sở chiều dài (mm)	4600	
Tải trục (kg)	6000/13000	Tốc độ tối đa (km/h)	85	
Đặc điểm kỹ thuật khung gầm				
Mô hình khung gầm	ZZ1167M4617C	nhà chế tạo	Trung Quốc Sinotruk Tập đoàn Jinan Truck Co., Ltd	
Tên thương hiệu	Sinotruk (Howo)	Kích thước (mm)	7990 × 2496 × 2958	
Đặc điểm kỹ thuật lốp xe	11.00-20	Số lớp xe	6	
Số lò xo thép	10/9+6	Cơ sở theo dõi phía trước (mm)	2022.2041	
Loại nhiên liệu	Dầu diesel	Cơ sở theo dõi phía sau (MM)	1830	
Tiêu chuẩn phát thải	Euro 3	Quá trình lây truyền	10 thiết bị chuyển tiếp, 2 thiết bị đảo ngược	
Taxi	Bốn cửa mở và toàn bộ mặt phẳng với taxi phi hành đoàn, và tất cả cấu trúc hàn khung thép, cơ chế doanh thu thủy lực với không khí tình trạng.			
Mô hình động cơ	Nhà sản xuất động cơ	Sự dịch chuyển (ML)	Sức mạnh (kW)	Mã lực (HP)
WD615.92E	Công ty TNHH Trung Quốc nặng Duty Auto, Ltd	9726	196	267
Hiệu suất xe tải chữa cháy bể chứa nước				
Thể tích bể nước (L)	8000			
Màn hình lửa	Mô hình màn hình lửa PS50, Xoay cấp bằng 360 độ, Độ cao tối đa +45 độ, góc tối đa của trâm cảm -15º, Tốc độ dòng chảy: 50L/s, phạm vi ≥60m/1.0MPa			
Máy bơm chữa cháy	Mô hình: Tốc độ dòng CB10/60: Áp lực 60L/S: 1.0MPa			
Tính năng xe tải xe tăng nước				
A. Xe tải chữa cháy bể chứa nước chủ yếu được tạo thành từ taxi, nước xe tăng, nhà máy bơm nước, hộp thiết bị, máy bơm nước, và đầu vào và hệ thống nước ổ cắm, giám sát hỏa hoạn, điện tử Báo thức, đèn báo động, vv. B. Toàn bộ phân phối xe tải được chia thành ba phần. phần trước là phòng khách. Phần giữa là nhà bơm. Phần phía sau là thân xe tải. Phần trước của thân xe là bình nước, phần sau là Hộp thiết bị. C. Nó có tính năng của công suất cao, tốc độ cao và chất lỏng mang theo lớn công suất, vv được thông qua taxi mở rộng. với chỗ ngồi thoải mái và Hoạt động tập trung, bảo trì đơn giản, D. Nó được sử dụng rộng rãi trong đội cứu hỏa an ninh công cộng, dầu mỏ ngành công nghiệp hóa chất, nhà máy và các doanh nghiệp và cảng, nhà ga và các thiết bị đầu cuối và những nơi khác để cứu hỏa lực đầu lớn và lửa vật chất chung và các thành phố cỡ trung bình. Đó là thiết bị chữa cháy lớn lý tưởng.				

Sinotruk Howo xe cứu hỏa 8000liters

Hình ảnh như sau











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com