

Xe tăng phân phối nhựa đường sinotruck, xe tải phân phối bitum 8000 lít

KHÔNG.

>

Tên

>

Thông số kỹ thuật

>

Nhận xét

>

1

Tên xe tải, mô hình

CLW5160GLQZ3 Bitum Xe tải phân phối

>

1

Khung gầm

ZZ1164K4715C1

Sinotruk

>

2

Động cơ

YC6J220-30

>

3

Sản xuất động cơ

Máy móc Quảng Tây Yuchai Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn

>

3

Dịch chuyển / năng lượng

6500ml / 162kw

>

Quá trình lây truyền

6 bánh răng chuyển tiếp, 1 số lùi

>

4

Tiêu chuẩn phát thải

Euro III

>

5

Loại nhiên liệu

Dầu diesel

>

6

Cơ sở chiều dài

4700 mm

	> 7
Đặc điểm kỹ thuật lốp xe	10,00R20 > số 8
Trọng lượng thô	16000 kg > 9
Khối hàng	5500 kg > 10
Curb trọng lượng	10305 kg >
Kích thước tổng thể	8650×2480×3070 mm
Cabin	Nội thất xe hơi, với người ngủ và tay lái trợ lực, điều hòa không khí có thể được trang bị nếu khách hàng đòi hỏi. >
Khối lượng bể nhựa đường	8000l >
Kích thước bể bên ngoài	3800 x 2350 x 1650 mm >
Bên trong kích thước bể	3560 x 2110 x 1410 mm >
Độ dày của bể	120 mm
Hình ảnh tham khảo □	



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







