

Xe tải có cần cẩu

▣ Thông số kỹ thuật chính ▣			
Mô hình sản phẩm/tên			
Tổng trọng lượng xe (kg)	18000	Lái xe e kiểu	4×2
Curb Trọng lượng (kg)	7200	Kích thước tổng thể (mm)	9000×2550×3750
Số lượng trục	2	Hộp kích thước nội bộ (mm)	6100×2450×550
Tải trục (kg)	6500/11500	Cơ sở chiều dài (mm)	5100
Tốc độ tối đa (km/h)	88		
▣ Thông số kỹ thuật khung gầm ▣			
Mô hình khung gầm	SX1189bp6511	Tên thương hiệu	Shanxi
Sản xuất r	Công ty TNHH ô tô Shaanxi, Ltd.	Loại nhiên liệu	Diesel
Lốp xe số	6	Đặc điểm kỹ thuật lốp xe	10.00R20 18pr
Track Front (MM)	1970	Đường đua phía sau (MM)	1860
Tiêu chuẩn phát thải	VI	Quá trình lây truyền	8j
Động cơ Quyền lực (kw)	147		
▣ Thông số kỹ thuật cần cẩu ▣			
Mô hình cần cẩu	SQS200-5	Thương hiệu cần cẩu	XCMG
Loại cần cẩu	Cần cẩu tay thẳng	Trọng lượng cần cẩu (kg)	3800
Trọng lượng nâng tối đa □kg□	8000	Chiều cao nâng tối đa□m□	21
Bán kính hoạt động (M)	18.7	Hoạt động m e Thod	Vận hành thiết bị
Số lượng vũ khí	5	vượt trội (PCS)	4
▣ Chức năng ▣			
Chiếc xe tải bao gồm khung gầm, hộp, cật cánh điện và cần cẩu, đạt được việc nâng hàng hóa và di chuyển bởi vì Hệ thống nâng thủy lực và kính thiên văn. Nói chung, loại H. outrigger là được trang bị để nhận ra sự ổn định của nó . Để được tăng cường hơn nữa sự ổn định của xe tải, Outrigger phía sau cũng có thể được trang bị nếu Khách hàng yêu cầu. Chiếc xe tải có thể xoay 360 ° liên tục.			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com