

Chủ yếu thông số kỹ thuật			
Mô hình sản phẩm □ Tên	Xe tải quét đường JDF5072TSLDFA4		
Tổng trọng lượng (kg)	7300	Loại ổ	4 x 2
Tải trọng (kg)	2000	Kích thước tổng thể (mm)	6150 × 2230 × 2550
Curb Trọng lượng (kg)	5170	Ghế taxi (người đàn ông)	2
Cách tiếp cận / góc khởi hành (°)	19/11	Hang trước/sau (mm)	1032/1818
Số lượng trục	2	Cơ sở chiều dài (mm)	3300
Tải trục	2920/4380	Tốc độ tối đa (km/h)	95
Thông số kỹ thuật khung gầm			
Mô hình khung gầm	DFA1070SJ35D6	nhà chế tạo	Công ty TNHH Dongfeng Motors.
Tên thương hiệu	Dongfeng	Kích thước tổng thể (mm)	5845 × 1900 × 2220
Đặc điểm kỹ thuật lốp xe	7.00R16	Lốp xe số	6
Số lò xo thép	8/9+5,6/8+4,6/6+5	Track Front (MM)	1506
Loại nhiên liệu	Dầu diesel	Đường đua phía sau (MM)	1466
Tiêu chuẩn phát thải	Euro IV	Quá trình lây truyền	5 thiết bị chuyển tiếp, phanh dầu
Cabin	Có sẵn tiến về phía trước với hướng của năng lượng, điều hòa không khí tùy chọn,		
Mô hình động cơ	Sản xuất động cơ	Sự dịch chuyển (ML)	Sức mạnh (kW)
D28D10-4DA	Công ty TNHH Công ty TNHH Động cơ Ánh sáng Dongfeng.	2771	75
Đường Hiệu suất quét			
Rác Khối lượng bể (M³)	4	Nước Khối lượng bể (M³)	1.5
Vật liệu thùng rác	Không gỉ Thép	Vật liệu bể nước	Không gỉ Thép
Người mẫu của động cơ phụ trợ	JX493G	Quyền lực của động cơ phụ (kW)	57kw
Nhà sản xuất của của động cơ phụ trợ	Jiangxi Công ty TNHH Động cơ Isuzu.	Tối đa Chiều rộng quét (mm)	3200
Quét tốc độ (km / h)	3-20	Quét dung lượng □/h□	9000- 60000
Tối đa Kích thước và chất lượng hạt (mm)	100mm \ ± 1,5kg	Làm sạch Tỷ lệ	96%
Đường Tính năng quét			
1. The Hộp điều khiển nằm trong taxi, tất cả các loại điện hệ thống tập trung Kiểm soát, và dễ vận hành! 2, Bốn đĩa quét kết hợp với vòi hút hoạt động.theo một Các điều kiện làm sạch khác nhau có thể được kiểm soát bằng cách chọn ba bánh răng cao, trung bình và thấp, có thể đảm bảo có một Làm sạch dẫn đến một loạt các tình trạng ô nhiễm.và khi gặp trở ngại, Đĩa quét có thể có các tính năng và bảo vệ tránh tự động tự động đặt lại chức năng và rút lại tự động, sau đó được đặt lại tự động Sau khi vượt qua một số chướng ngại vật! 3.Both bên của đĩa quét có thể hoạt động hoàn toàn, hoặc công việc đơn phương độc lập. 4.the Các thành phần cốt lõi của hệ thống thủy lực áp dụng nhập khẩu ban đầu!			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86 18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com